

# Каталог 100×120 мм

В развороте: 200×120 мм

## Подготовка макета

### Порядок страниц

Страницы каталога нужно сделать отдельными и расположить в макете по порядку друг за другом.

Количество страниц должно быть кратное 4-м.



### Не создавайте развороты

Не соединяйте вместе страницы идущие друг за другом. При печати страницы на листе располагаются иначе.

Не делайте самостоятельно развороты. В случае ошибки нам будет сложно исправить.



1

# Шаблон страницы



## Безопасная зона: 96×116 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию. Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.



## Линия реза: 100×120 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета, это размер готовой продукции.



## Вылеты: 104×124мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

**В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.**

2

# Шаблон страницы



## Безопасная зона: 96×116 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию. Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.



## Линия реза: 100×120 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета, это размер готовой продукции.



## Вылеты: 104×124мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

**В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.**