Каталог А5, 148×210 мм

В развороте: 296×210 мм

Подготовка макета каталога

Порядок страниц

Страницы каталога нужно сделать отдельными и расположить в макете по порядку друг за другом.
Количество страниц должно быть кратное 4-м.

Не создавайте развороты

Не соединяйте вместе страницы идущие друг за другом. При печати страницы на листе располагаются иначе.



Не делайте самостоятельно развороты. В случае ошибки нам будет сложно исправить.



2 мм
2 мм

Каталог А5, 148×210 мм

В развороте: 296×210 мм

Шаблон страницы

1

Безопасная зона: 144×206 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию.
Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.

Линия реза: 148×210 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета,
это размер готовой продукции.

Вылеты: 152×214 мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.

2 мм
2 мм

Шаблон страницы

2

Безопасная зона: 144×206 мм

Убедитесь, что важные элементы не заходят за эту линию.
Элементы должны находиться не ближе 2 мм к линии реза.

Линия реза: 148×210 мм

Линия, по которой будет проходить резка макета,
это размер готовой продукции.

Вылеты: 152×214 мм

Макет должен содержать «вылеты», это значит, что фон должен
быть больше, чем его конечный (обрезной) формат.

Подготовьте ваши макеты в цветовой модели **CMYK**.

Разрешение макета должно быть **300 DPI**.

Переведите все тексты в кривые.

В вашем готовом макете линии разметки размещать не нужно.